



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ78.Н01766

Срок действия с 05.09.2016 по 18.01.2019

№ 2128245

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ** рег. № РОСС RU.0001.10АГ78.

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ"). Место нахождения и фактический адрес: ул.Республиканская, д.1, г.Нижний Новгород, Российская Федерация, 603950. Телефон +7(831)428-55-99, факс +7(831)428-57-48, адрес электронной почты mail@nncsm.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия художественных промыслов из дерева с хохломской росписью, контактирующие и не контактирующие с пищевыми продуктами в ассортименте см приложение на бланке № 0914814. ТУ 9698-001-02955045-2012 "Изделия народных художественных промыслов из дерева с хохломской росписью. Технические условия.". Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

96 9810

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 9698-001-02955045-2012 Раздел 2.

код ТН ВЭД России:

4420

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Ордена "Знак Почета" закрытое акционерное общество "Хохломская роспись". Адрес: ул. Чкалова, д. 18, г. Семенов, Нижегородская область, Российская Федерация, 606651. ИНН: 5228001113

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Ордена "Знак Почета" закрытое акционерное общество "Хохломская роспись". Адрес: ул. Чкалова, д. 18, г. Семенов, Нижегородская область, Российская Федерация, 606651. Телефон +7(83162) 5-57-57, факс +7(83162) 5-57-58, адрес электронной почты semenov\_hohloma@sinn.ru. ОКПО: 02955045.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 500459 от 25.06.2015 испытательного центра "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", (ИЦ "Нижегородиспытания"), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21АЮ49 от 15.08.2014 без ограничения срока действия.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях при температуре от + 2 °С и относительной влажности 45 - 70 %. В местах хранения не допускается присутствие веществ, вызывающих разрушение лакокрасочных покрытий. Срок службы не ограничен. Место нанесения знака соответствия: на маркировке изделия, на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 3.

М.П.

Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

подпись

В.В.Важдаев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.В.Демина  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации